



BOGIMAS

BOGIMAS



jzg-audio.com





JZG 2040

BOBINA

8"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 60-4200 Hz
- SENSIBILIDAD: 95 dB
- BOBINA: Kapton
- PESO IMÁN: 40 Oz
- CANASTA: Metal




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 8"
- DIÁMETRO IMÁN: 14.5 cm
- PROFUNDO: 15 cm
- EMPAQUE: 24 x 24 x 13 cm
- PESO (4 pzs): 37 kg
- PESO C/EMPAQUE: 15.4 kg

ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



400W MÁXIMOS

200W RMS



jzg-audio.com



500W
MÁXIMOS

250W
RMS

JZG 2550

BOBINA

10"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 30-1800 Hz
- SENSIBILIDAD: 93 dB
- BOBINA: Kapton
- PESO IMÁN: 50 Oz
- CANASTA: Metal



MEDIDAS & PESO


- DIMENSIÓN: 10"
- DIÁMETRO IMÁN: 15.5 cm
- PROFUNDO: 11 cm
- EMPAQUE: 29 x 29 x 15 cm
- PESO (1 pzs): 4.4 kg
- PESO C/EMPAQUE: 4.4 kg



ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 3050

BOCINA

12"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 48-4800 Hz
- SENSIBILIDAD: 93.5 dB
- BOBINA: Kapton
- PESO IMÁN: 50 Oz
- CANASTA: Metal




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 12"
- DIÁMETRO IMÁN: 15.5 cm
- PROFUNDO: 12 cm
- EMPAQUE: 34 x 24 x 17 cm
- PESO (1 pzs): 4.9 kg
- PESO C/EMPAQUE: 4.9 kg

ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



700W

MÁXIMOS

350W

RMS



jzg-audio.com



1200W
máximos
600W
RMS

JZG 38100
BOBINA

15"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 40-4800 Hz
- SENSIBILIDAD: 102 dB
- BOBINA: Kapton
- PESO IMÁN: 100 Oz
- CANASTA: Metal




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 15"
- DIÁMETRO IMÁN: 20 cm
- PROFUNDO: 15.5 cm
- EMPAQUE: 41 x 41 x 20 cm
- PESO (1 pzs): 9 kg
- PESO C/EMPAQUE: 9 kg

ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 18ES

BOCINA

18"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 80-4200 Hz
- SENSIBILIDAD: 95 dB
- BOBINA: Kapton
- PESO IMÁN: 125 Oz
- CANASTA: Aluminio


MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 18"
- DIÁMETRO IMÁN: 18.5 cm
- PROFUNDO: 12 cm
- EMPAQUE: 29 x 29 x 15 cm
- PESO (1 pzs): 7.4 kg
- PESO C/EMPAQUE: 7.4 kg

ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



2200W

MÁXIMOS

1100W

RMS



jzg-audio.com



2000W
máximos
1000W
RMS

JZG 18 PA

BOCINA

18"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 30-100 Hz
- SENSIBILIDAD: 98 dB
- BOBINA: Kapton
- PESO IMÁN: 125 Oz
- CANASTA: Metal Tipo JBL



MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 18"
- DIÁMETRO IMÁN: 23 cm
- PROFUNDO: 18.5 cm
- EMPAQUE: 50 x 50 x 23 cm
- PESO (1 pzs): 14.4 kg
- PESO C/EMPAQUE: 14.4 kg

ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 6.5X

BOCINA

6.5"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 11-2500 Hz
- SENSIBILIDAD: 106 dB
- BOBINA: 1.73"
- PESO IMÁN: 30 Oz
- CANASTA: Metal



400W

máximos

200W

RMS

MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 6.5"
- DIÁMETRO IMÁN: 12 cm
- PROFUNDO: 5.5 cm
- EMPAQUE: 20 x 20 x 14 cm
- PESO (4 pzs): 7.2 kg
- PESO C/EMPAQUE: 18 kg



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



600W
MÁXIMOS

300W
RMS

JZG 8X

BOCINA

8"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 82-2000 Hz
- SENSIBILIDAD: 106 dB
- BOBINA: 2"
- CANASTA: Metal




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 8"
- DIÁMETRO IMÁN: 12 cm
- PROFUNDO: 6 cm
- EMPAQUE: 25 x 25 x 16 cm
- PESO (4 pzs): 5 kg
- PESO C/EMPAQUE: 20 kg

ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 8X2

BOCINA

8"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 57-8000 Hz
- SENSIBILIDAD: 90 dB
- BOBINA: 2"
- CANASTA: Aluminio



5000W

MÁXIMOS

250W

RMS

MEDIDAS & PESO


- DIMENSIÓN: 8"
- DIÁMETRO IMÁN: 12 cm
- PROFUNDO: 6 cm
- EMPAQUE: 25 x 25 x 16 cm
- PESO (4 pzs): 6 kg
- PESO C/EMPAQUE: 22 kg



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



900W
MÁXIMOS

450W
RMS



JZG 10X3

BOCINA

10"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 57-8000 Hz
- SENSIBILIDAD: 96 dB
- BOBINA: 3"
- CANASTA: Aluminio tipo EV
-




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 10"
- DIÁMETRO IMÁN: 12 cm
- PROFUNDO: 6 cm
- EMPAQUE: 25 x 25 x 16 cm
- PESO (4 pzs): 5 kg
- PESO C/EMPAQUE: 20 kg

ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 12X3

BOBINA

12"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 55-5500 Hz
- SENSIBILIDAD: 98 dB
- BOBINA: 3"
- CANASTA: Aluminio tipo EV



MEDIDAS & PESO



- DIMENSIÓN: 12"
- DIÁMETRO IMÁN: 20 cm
- PROFUNDO: 13.5 cm
- EMPAQUE: 34 x 34 x 17 cm
- PESO (1 pzs): 7.5 kg
- PESO C/EMPAQUE: 7.5 kg

ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



1100W

MÁXIMOS

550W

RMS



jzg-audio.com



1400W
MÁXIMOS
700W
RMS

JZG 15X3

BOCINA

15"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 44-4500 Hz
- SENSIBILIDAD: 98 dB
- BOBINA: 3"
- CANASTA: Aluminio tipo EV




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 15"
- DIÁMETRO IMÁN: 19.5 cm
- PROFUNDO: 16 cm
- EMPAQUE: 41 x 41 x 20 cm
- PESO (1 pzs): 8.4 kg
- PESO C/EMPAQUE: 8.4 kg

ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 18X4BC

BOCINA

18"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 50-2500 Hz
- SENSIBILIDAD: 100 dB
- BOBINA: 4" C/4 CAPAS
- PESO IMÁN: 150 Oz
- CANASTA: Aluminio tipo B&C



MEDIDAS & PESO


- DIMENSIÓN: 18"
- DIÁMETRO IMÁN: 23 cm
- PROFUNDO: 24 cm
- EMPAQUE: 50 x 50 x 24 cm
- PESO (1 pzs): 14 kg
- PESO C/EMPAQUE: 14 kg



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



2600W MÁXIMOS

1300W RMS



jzg-audio.com



2800W
MÁXIMOS
1400W
RMS

JZG 18X4RF

BOCINA

18"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 38-2500 Hz
- SENSIBILIDAD: 98 dB
- BOBINA: 4" C/4 CAPAS
- PESO IMÁN: 105 Oz
- CANASTA: Aluminio tipo RCF




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 18"
- DIÁMETRO IMÁN: 24 cm
- PROFUNDO: 27 cm
- EMPAQUE: 50 x 50 x 24 cm
- PESO (1 pzs): 15.5 kg
- PESO C/EMPAQUE: 15.5 kg

ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA





JZG 18X6PW

BOBINA

18"

MONSTRULO

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 28-3000 Hz
- SENSIBILIDAD: 99 dB
- BOBINA: 6" C/4 CAPAS
- PESO IMÁN: 190 Oz
- CANASTA: Aluminio tipo PW



3600W

MÁXIMOS

1800W

RMS




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 18"
- DIÁMETRO IMÁN: 29 cm
- PROFUNDO: 19.5 cm
- EMPAQUE: 52 x 52 x 26 cm
- PESO (1 pzs): 25 kg
- PESO C/EMPAQUE: 25 kg

ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



2400W
máximos
1200W
RMS

JZG 18X4EG

BOCINA

18"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 28-3000 Hz
- SENSIBILIDAD: 97 dB
- BOBINA: 4" C/4 CAPAS
- PESO IMÁN: 150 Oz
- CANASTA: Aluminio tipo Eighteen Sound




MEDIDAS & PESO

- DIMENSIÓN: 18"
- DIÁMETRO IMÁN: 23 cm
- PROFUNDO: 24 cm
- EMPAQUE: 50 x 50 x 24 cm
- PESO (1 pzs): 14 kg
- PESO C/EMPAQUE: 14 kg

ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 10NEO75

BOCINA

10"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 67-4000 Hz
- SENSIBILIDAD: 98 dB
- BOBINA: 3"
- IMÁN: NEODIMIO



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



1000W

MÁXIMOS

500W

RMS



jzg-audio.com



JZG 12NE075

BOCINA

12"

1200W
MÁXIMOS
600W
RMS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 57-4000 Hz
- SENSIBILIDAD: 99 dB
- BOBINA: 3"
- IMÁN: NEODIMIO



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 12NSW115

BOCINA 12"

2400W MÁXIMOS

1200W RMS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 62-2300 Hz
- SENSIBILIDAD: 96 dB
- BOBINA: 4.5"
- IMÁN: NEODIMIO



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 15NSW115

BOBINA

15"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 43-1500 Hz
- SENSIBILIDAD: 97 dB
- BOBINA: 4.5"
- IMÁN: NEODIMIO



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



3000W

MÁXIMOS

1500W RMS



jzg-audio.com



JZG 18NSW115

BOCINA

18"

3600W
MÁXIMOS

1800W
RMS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 35-1500 Hz
- SENSIBILIDAD: 97 dB
- BOBINA: 4.5"
- IMÁN: NEODIMIO



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 21NEW153

BOBINA

21"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 30-1200 Hz
- SENSIBILIDAD: 98 dB
- BOBINA: 6"
- IMÁN: NEODIMIO

5000W

MÁXIMOS

2500W RMS



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 21X45RF

BOCINA

21"

3200W
MÁXIMOS

1600W
RMS

ESPECIFICACIONES GENERALES


- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 33-1500 Hz
- SENSIBILIDAD: 97 dB
- BOBINA: 4.5"



ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 21X6PW

BOBINA

MAMA MONSTRULO

21"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 37-1000 Hz
- SENSIBILIDAD: 98 dB
- BOBINA: 6"



ITALY DESING



GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



5000W

MÁXIMOS

2500W
RMS



jzg-audio.com



DRIVERES

DRIVERES



jzg-audio.com





300W
MÁXIMOS

150W
RMS

JZG 350 DRIVER

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 1.2-20 Hz
- SENSIBILIDAD: 105 dB
- DIAFRAGMA: Titanium
- FLUJO: 1.8 ST
- MATERIAL: Aluminio



- BOBINA: 1.35"
- DIÁ. GARGANTA: 25 mm
- APERTURA: 1.3/8"
- EMPAQUE: 9 x 9 x 7 cm
- PESO (12 pzs): .98 kg
- PESO C/EMPAQUE: 1.8 kg

ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 400

DRIVER

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 1.2-20 Hz
- SENSIBILIDAD: 106 dB
- DIAFRAGMA: Titanium
- FLUJO: 1.8 ST
- MATERIAL: Aluminio



- BOBINA: 1.75"
- DIÁ. GARGANTA: 25 mm
- APERTURA: 1.3/8"
- EMPAQUE: 11.5 x 11.5 x 8.3 cm
- PESO (6 pzs): 10.72 kg
- PESO C/EMPAQUE: 1.5 kg



ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



500W
máximos
250W
RMS



jzg-audio.com



JZG 450 PL DRIVER

500W
MÁXIMOS
250W
RMS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 1.2-20 Hz
- SENSIBILIDAD: 105 dB
- DIAFRAGMA: Titanium
- FLUJO: 1.8 ST



- BOBINA: 1.75"
- DIÁ. GARGANTA: 1"
- APERTURA: 1.3/8"
- EMPAQUE: 9 x 9 x 7 cm
- PESO (12 pzs): .98 kg
- PESO C/EMPAQUE: 1.8 kg

ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 550PL DRIVER

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 1.2-20 Hz
- SENSIBILIDAD: 105 dB
- DIAFRAGMA: Titanium
- FLUJO: 1.8 ST
- MATERIAL: Aluminio

- BOBINA: 2"
- DIÁ. GARGANTA:
- APERTURA: 1.3/8"
- EMPAQUE: 9 x 9 x 7 cm
- PESO (1 pzs): 1 kg
- PESO C/EMPAQUE: 1.2 kg



ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



160W
MÁXIMOS
80W
RMS



jzg-audio.com



JZG 500 DRIVER

800W
MÁXIMOS
400W
RMS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 1.2-20 Hz
- SENSIBILIDAD: 110 dB
- DIAFRAGMA: Titanium
- FLUJO: 1.8 ST
- MATERIAL: Aluminio



- BOBINA: 2"
- DIÁ. GARGANTA: 25MM
- APERTURA: 1.3/8"
- EMPAQUE: 14 X 14 X 8.5 cm
- PESO: 9.59 kg
- PESO C/EMPAQUE: 10.5 kg

ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



jzg-audio.com



JZG 700PL

DRIVER

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 500Hz-2500 Hz
- SENSIBILIDAD: 100 dB
- DIAFRAGMA: Titanium
- IMÁN: 62 Oz
- MATERIAL: Aluminio tipo RCF




- BOBINA: 2.85"
- DIÁ. GARGANTA: 25 mm
- APERTURA: 2.85"
- EMPAQUE: 9 x 9 x 7 cm
- PESO (1 pzs): 9.62 Kg
- PESO C/EMPAQUE: 10.98 Kg



ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



1600W
máximos
800W
RMS



jzg-audio.com



JZG 750PL DRIVER

1600W
MÁXIMOS

800W
RMS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 500Hz-2500 Hz
- SENSIBILIDAD: 100 dB
- DIAFRAGMA: Titanium
- IMÁN: 62 Oz
- MATERIAL: Aluminio



- BOBINA: 3"
- DIÁ. GARGANTA: 25MM
- APERTURA: 2.85"
- EMPAQUE: 9 X 9 X 7 cm
- PESO: 9.62 kg
- PESO C/EMPAQUE: 10.98 kg

ITALY DESING



GRÁFICA DE CORTE DE FRECUENCIA



jzg-audio.com




JZG TW5800

TWEETER

ESPECIFICACIONES GENERALES

- TWEETER BALA 700W
- 3" de frecuencia aguda
- Potencia: 700W (RMS)
- Impedancia: 8 ohms
- Frecuencia: 45-2200 Hz
- Sensibilidad: 105 dB
- Bobina: 3"
- Material: Ferrita/aluminio

1400W
máximos
700W
RMS



jzg-audio.com



DIAPHRAGMS



jzg-audio.com





JZG-D-RCF

- REPUESTO DE DIAFRAGMA RCF,
DIAFRAGMA DE TITANIO
ALAMBRE PLANO

JZG-D-BYG

- REPUESTO DE DIAFRAGMA B&C,
DIAFRAGMA DE TITANIO
ALAMBRE PLANO

JZG-D-EIG

- REPUESTO DE DIAFRAGMA EIGHTEEN
SOUND DE TITANIO ALAMBRE
PLANO

JZG-D-750PA

- REPUESTO DE DIAFRAGMA 750PA,
DIAFRAGMA DE TITANIO ALAMBRE
PLANO

JZG-D-2445RF

- REPUESTO DE DIAFRAGMA
JBL RAYADODIAFRAGMA DE
TITANIO ALAMBRE PLANO

JZG-D-2416-26

- REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,
DIAFRAGMA DE TITANIO
ALAMBRE PLANO

jzg-audio.com

DIAFRAGMAS





DIAFRAGMAS



JZG-D-TW57PL

REPUESTO DE DIAFRAGMA TW 57 BALA,
DIAFRAGMA DE TITANIO ALAMBRE PLANO



JZG-D-TW57RE

REPUESTO DE DIAFRAGMA TW 57
BALA, DIAFRAGMA DE TITANIO
ALAMBRE REDONDO



JZG-D-24-16-265B

REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,
DIAFRAGMA DE TITANIO ALAMBRE
PLANO S/ BASE



JZG-D-2412

REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,
ALAMBRE REDONDO BASE PLÁSTICA
TITANIO



JZG-D-2412A

REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,
ALAMBRE REDONDO BASE ALUMINIO
TITANIO



JZG-D-2418

REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,
ALAMBRE REDONDO TITANIO

jzg-audio.com




JZG-D-EMGBR

- REPUESTO DE DIAFRAGMA
EMINENCE 1.35" TITANIO



JZG-D-4505B

- REPUESTO DE DIAFRAGMA
TITANIO ALAMBRE PLANO
8 OHMS



JZG-D-14XT

- REPUESTO PEAVEY BOBINA 1.50"
TITANIO ALAMBRE PLANO 8 OHMS



JZG-D-2105L

- REPUESTO DE DIAFRAGMA
SELENIUM TITANIO 8 OHMS



JZG-D-22XT5B

- REPUESTO DE DIAFRAGMA
PEAVEY S/BASE BOBINA 2"



D-350-JZG

- REPUESTO JZG 350, BOBINA 1.35"



DIAPHRAGM

jzg-audio.com



D-400-JZG

REPUESTO JZG 400, BOBINA 1.75"
DIAFRAGMA TITANIO



D-500-JZG

REPUESTO JZG 500, BOBINA 2"
DIAFRAGMA TITANIO



D-700-JZG

REPUESTO JZG 700PL
PRODUCTO NUEVO



JZG 2 WAY C-CROSSOVER

2 VÍAS POTENCIA DE 200 A 2000 WATTS,
FRECUENCIA 40 HZ FUSIBLE PILOTO



JZG 3 WAY C-CROSSOVER

3 VÍAS POTENCIA DE 200 A 2000 WATTS,
FRECUENCIA 40 HZ FUSIBLE PILOTO

jzg-audio.com

DIAFRAGMAS



POWERS



jzg-audio.com





JZG-PRO-X

PODERES

JZG-PRO-X 8.8

- AMPLIFICADOR BRIDGED-MONO 1500W
AB SUPER DINAMIC

JZG-PRO-X 10.8

- AMPLIFICADOR BRIDGED-MONO 1800W
AB SUPER DINAMIC



jzg-audio.com