




BATTLE



jzg-audio.com





JZG-615AP

BAFLE ACTIVO

DE 15" 3 VÍAS

EXTERMINADOR

- 1300W Máximos
- 650W RMS
- 3 Vías
- Subwoofer de 15"
- Amplificador Clase D
- Respuesta de frecuencia: 55Hz-18kHz
- Impedancia: 8 ohms
- Sensibilidad: 102dB SPL
- AC - 90 - 240V



FIR Inside

AC - 90 - 240V

jzg-audio.com

1300W
MÁXIMOS
650W
RMS





1400W
MÁXIMOS
700W
RMS

WDS 382

BAFLE ACTIVO

DE 15" / DSP



1400W Máximos ●

700W RMS ●

Impedancia: 4 ohms ●

Woofer: 15" ●

Bobina: 3" ●

Peso de Imán: 80 Oz ●

Sensibilidad: 97 dB ●

Respuesta de Frecuencia: 45Hz - 20kHz ●

1 Driver de 2" en Titanium ●

Bluetooth ●



jzg-audio.com



WDS 12

BAFLE ACTIVO

DE 12" / DSP

1000W
MÁXIMOS
700W
RMS

- 1000W Máximos
- 700W RMS
- Impedancia: 4 ohms
- Woofer: 12"
- Bobina: 3"
- Peso de Imán: 60 Oz
- Sensibilidad: 95 dB
- Respuesta de Frecuencia:
55Hz - 20kHz
- 1 driver de 1.75" en Titanium



jzg-audio.com





1200W
mÁXIMOS
600W
RMS

XDS 915B

BAFLE ACTIVO

DE 15" 2 VÍAS / DSP



1200W Máximos

600W RMS

2 Vías

Woofer de 15"

Driver 1.75 Titanium

Amplificador Clase D


Respuesta de frecuencia: 45Hz-20kHz

Impedancia: 4 ohms

Sensibilidad: 102dB SPL

DSP

AC - 90 - 240V



Bluetooth

jzg-audio.com



XDS 918B

SUBWOOFER ACTIVO

DE 18" / DSP

- 1800W Máximos
- 900W RMS
- Woofer de 18"
- Amplificador Clase D
- Respuesta de frecuencia: 55Hz-200kHz
- Impedancia: 4 ohms
- Driver: VC 4" Imán 125 Oz
- AC - 90 - 254V

1800W
máximos
900W
RMS



jzg-audio.com



XDS 91218B

SUBWOOFER ACTIVO

2X18" / DSP

2800W Máximos ●

1400W RMS ●

Woofer 2X18" ●

Amplificador Clase D ●

Respuesta de frecuencia: 45Hz-200kHz ●

Impedancia: 4 ohms ●

Sensibilidad: 132.5dB ●

DSP ●

AC - 90 - 254V ●

2800W
MÁXIMOS
1400W
RMS



jzg-audio.com



JZG 10005B

SISTEMA ARRAY AMPLIFICADO



GABINETE ARRAY

- 550W
- 4 Bocinas de 4"
- 1 Tweeter de 4"

SUBWOOFER

- 1000W
- 1 Subwoofer de 18"

PANEL TRASERO

- USB / BLUETOOTH
- Ranura Tarjeta SD / MP3
- Ecualizador



jzg-audio.com



700W
MÁXIMOS
350W
RMS

JZG-15P

BAFLE PASIVO

DE 15" 2 VÍAS



700W Máximos ●

350W RMS ●

1 Altavoz de 15" ●

Respuesta de frecuencia: 45Hz-20kHz ●

Impedancia: 8 ohms ●

Sensibilidad: 98dB ●

jzg-audio.com



MX2.1

SISTEMA ACTIVO

2 Altavoces de 10" y un Subwoofer de 18"

ALTAVOCES

- 2 Altavoces de 10"
- Rango de frecuencia: 60Hz-18kHz
- Sensibilidad: 99dB
- Impedancia: 8 ohms
- SPL: 130 dB
- Directividad: H100° *V10°

SUBWOOFER ACTIVO 18"

- 1 Subwoofer de 18"
- Rango de frecuencia: 35Hz-280Hz
- Sensibilidad: 101dB
- Impedancia: 8 ohms
- SPL: 134 dB

El sistema de audio MX2.1 está compuesto por dos altavoces de tipo arreglo lineal de 10 pulgadas y un subwoofer de 18 pulgadas, diseñado para ofrecer una experiencia de sonido excepcional. Su diseño de montaje y desmontaje rápido facilita la instalación y el desmontaje, permitiendo a los usuarios adaptarse fácilmente a diferentes entornos de uso, ya sea en interiores o exteriores.

2000W
MÁXIMOS
1000W
RMS



jzg-audio.com



STANDS

STAND 1.80 M

TRIPIE PARA BOCINA BASE ●

DE ALUMINIO 1.80 M 60 KGS



jzg-audio.com