




# **PRODUCTOS**

**JLS**





# JLS 1570

## BOCINA

15"

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 45-2200 Hz
- SENSIBILIDAD: 98 dB
- BOBINA: 3"
- IMÁN: 60 Oz
- MATERIAL: TITANIUM
- CANASTA: Metal Tipo Peavey




### GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA



**500W**  
**mÁXIMOS**  
**250W**  
**RMS**





**2000W**  
**mÁXIMOS**  
**1000W**  
**RMS**



**JLS 18**  
**BOBINA**

**18"**

### ESPECIFICACIONES GENERALES


- IMPEDANCIA: 8 Ohms ●
- FRECUENCIA: 30-1000 Hz ●
- SENSIBILIDAD: 98 dB ●
- BOBINA: 4" ●
- IMÁN: 125 Oz ●
- CANASTA: Aluminio ●



### GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA







# JLS 18880


## BOCINA

18"



### ESPECIFICACIONES GENERALES


- IMPEDANCIA: 8 Ohms
- FRECUENCIA: 40-20 Hz
- SENSIBILIDAD: 102 dB
- BOBINA: 4"
- IMÁN: 78 Oz
- CANASTA: Aluminio



**800W**  
**mÁXIMOS**  
**400W**  
**RMS**

### GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA






# JLS TW5800 TWEETER BALA

3"

**700W**  
**mÁXIMOS**  
**350W**  
**RMS**



## ESPECIFICACIONES GENERALES




- IMPEDANCIA: 8 Ohms ●
- FRECUENCIA: 45-2200 Hz ●
- SENSIBILIDAD: 105 dB ●
- BOBINA: 3" ●
- MATERIAL: Ferrita / Aluminio ●



## GRÁFICA SPL vs FRECUENCIA







## JLS MIC

- CABLE 2X24 AWG OFC  
XLR /XLR



1.5M 3M 6M 10M 15M 20M



## JLS HIGH IMP

- CABLE 1X24 AWG OFC PLUG  
6.3 MONO (XLR (F)



1.5M 3M 6M 10M 15M



## JLS PATCH

- CABLE 1X24 AWG OFC  
PLUG 6.3 MONO XLR  
(M)



1.5M 3M 6M 10M



## JLS INET


- CABLE 1X24 AWG OFC  
PLUG 6.3 MONO  
PLUG 6.3 MONO



1.5M 3M 6M 10M




PA  
C  
A  
B  
L  
E  
S



## J2G-DJ\*1

CABLE 1X24 AWG OFC ●  
RCA /XLR (M)



1.5M 3M

## J2G-DJ\*2

CABLE 1X24 AWG OFC RCA / ●  
PLUG 6.3 MONO



1.5M 3M

## J2G-DJ\*3

CABLE 1X24 AWG OFC RCA / ●  
RCA



1.5M 3M

## J2G-DJ\*4

CABLE OFC 2 RCA/ PLUG ●  
3.5 STÉREO



1.5M 3M 6M 10M

## JLS 2X24 AWG

ROLLO DE CABLE PARA ●  
MICRÓFONO 2X24 AWG OFC




1000m

# CABLES







## JLS-403-7P

- TERMINAL PARA PLUG Y CANON 7 PINS




## JLS-FEMCU-5PK

- CONECTOR SPEAKON HEMBRA, CUADRADO C/ SEGURO




## JLS-PLUG-6.3

- PLUG 6.3 STEREO, METALICO ACABADO EN ACERO CON RESORTE



## JLS-PLUG-6057


- PLUG 6.3 ESTÉREO, METÁLICO ACABADO CROMADO



CAVATHE



COMPLETOS



**JLS-RCA GP**

RCA, METÁLICO GRANDE,  
CHAPA DE ORO



**JLS SPK 003**

CONECTOR SPEAKON,  
ACABADO EN PLÁSTICO



**JLS XLR 03 (F) B**


CONECTOR CANON HEMBRA,  
METALICO EN COLOR NEGRO



**JLS XLR 03 (F) R**

CONECTOR CANON HEMBRA,  
METALICO EN COLOR ROJO





## JLS XLR 03 CM R

- CONECTOR CANON MACHO, METALICO EN COLOR ROJO



## JLS XLR 04 CM B

- CONECTOR CANON MALE, METALICO ACABADO EN COLOR NEGRO



## JLS-PLUG 80 B

- PLUG 6.3 MONO, ACABADO EN COLOR NEGRO



## JLS-PLUG 80C R

- PLUG 6.3 MONO, ACABADO EN COLOR ROJO




## JLS-PLUG-78

- CONECTOR PLUG 6.3 MONO METALICO ACABADO NEGRO



CONECTOR





# STANDS

## JZC STAND 1.80 M


RIPIE PARA BOCINA BASE  
DE ACERO , 1.80 M , 60 KGS



## JLE STAND 1.80 M

TRIPIE PARA BOCINA BASE  
PLASTICA 1.80 M 60 KGS






## JLS-D-RCF

- REPUESTO DE DIAFRAGMA RCF,  
DIAFRAGMA DE ALUMINIO



## JLS-D-BVC

- REPUESTO DE DIAFRAGMA B&C,  
DIAFRAGMA DE ALUMINIO



## JLS-D-EIG

- REPUESTO DE DIAFRAGMA EIGHTEEN  
SOUND, DIAFRAGMA DE ALUMINIO



## JLS-D-750PA

- REPUESTO DE DIAFRAGMA 750PA,  
DIAFRAGMA DE ALUMINIO




## JLS-D-244URF

- REPUESTO DE DIAFRAGMA  
JBL RAYADO DIAFRAGMA  
DE ALUMINIO



## JLS-D-TW7RE

- REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,  
BALA, DIAFRAGMA DE ALUMINIO



**DIAFRAGMAS**



# DIAFRAGMA



## JLS-D-EMGER

REPUESTO DE DIAFRAGMA TW 57 BALA,  
DIAFRAGMA DE TITANIO ALAMBRE PLANO



## JLS-D-2416-26

REPUESTO DE DIAFRAGMA TW 57  
BALA, DIAFRAGMA DE TITANIO  
ALAMBRE REDONDO



## JLS-D-2105L

REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,  
DIAFRAGMA DE TITANIO ALAMBRE  
PLANO S/ BASE



## JLS-D-22K12R

REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,  
ALAMBRE REDONDO BASE PLÁSTICA  
TITANIO



## JLS-D-14XT

REPUESTO DE DIAFRAGMA JBL,  
ALAMBRE REDONDO BASE ALUMINIO  
TITANIO